



Школьный этап

КОД участника 702

Ф.И.О. Паджидова Гарина

Артюровна

Класс 7 Б

Предмет ОбЖ

2021-2022уч.год

**ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО ОБЖ 2021–2022 уч. г. ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП
7–8 классы**

Тестовые здания

Определите один правильный ответ.

За правильный ответ начисляется 2 балла. 0 баллов выставляется за неправильный ответ, а также если участником отмечено более одного ответа (в том числе правильный).

1. Пассажир –
 а) лицо, кроме водителя, находящееся в транспортном средстве, входящее в него или выходящее из него 2
б) только лицо, находящееся в транспортном средстве и выходящее из него
в) только лицо, садящееся в транспортное средство и находящееся в нём
г) только лицо, входящее в транспортное средство и выходящее из него
2. Какой вид костра рекомендуется использовать только для приготовления пищи?
а) «шалаш»
б) «пирамида»
в) «колодец»
 г) «полинезийский» 2
3. В том случае, если космонавтов не сразу обнаружили после возвращения на Землю, до прибытия спасателей им помогает выжить
а) SOS
б) АМС
в) ИСС
 г) НАЗ 2
4. На знамени МЧС России вышиты слова
а) «Спасать, тушить, предупреждать»
 б) «Предотвращение, спасение, помочь» 2
в) «Спасение во имя жизни – наше призвание»
г) «Учимся побеждать, предупреждать и спасать»
5. При выходе из зоны возможного химического заражения рекомендуется двигаться
 а) перпендикулярно направлению ветра 2
б) параллельно направлению ветра
в) по ветру
г) по диагонали относительно направления ветра

6. Единым номером вызова экстренных оперативных служб является

- а) 1-1-2
 б) 1-0-3
 в) 1-1-1
 г) 1-0-4

2

7. Обнаружен бесхозный предмет. Установите минимальный радиус зоны эвакуации.

- а) 250 м
 б) 230 м
 в) 460 м
 г) 200 м

2



8. Канцерогенные вещества, содержащиеся в табачном дыме, приводят к развитию

- а) заболеваний сердца
 б) злокачественных новообразований
в) заболеваний суставов
г) сосудистой патологии

2

9. При частичном нарушении проходимости дыхательных путей, когда человек подавился, но может разговаривать, первую помощь рекомендуется начать с

- а) нанесения 5 ударов между лопатками
 б) предложения покашлять
в) выполнения приёма Геймлиха
г) предложения выпить тёплой воды

2

10. Велосипедист упал, повредил ногу в нижней трети голени. Какое минимальное количество суставов необходимо иммобилизовать, если выявлены признаки перелома?


- а) один
 б) два
в) три
г) четыре

2

Определите два правильных ответа.

За каждый правильный ответ начисляется 2 балла. 0 баллов выставляется за неправильный ответ, а также если участником отмечены более двух ответов (в том числе правильные).

1. При наличии какой разметки допускается переходить проезжую часть между противоположными углами перекрёстка (по диагонали)?




2. В какие деревья реже всего бьёт молния?

- а) липа
б) дуб
в) тополь
г) ель
д) акация

Ч

3. Выберите знаки, которые в совокупности означают «Место размещения нескольких средств противопожарной защиты находится наверху».



4. Находясь на эскалаторе, для обеспечения личной безопасности НЕ рекомендуется
- а) прислоняться к неподвижным частям
 - б) проходить с левой стороны
 - в) держаться за поручень эскалатора
 - г) наступать на жёлтую линию на ступенях эскалатора
 - д) стоять справа лицом по направлению его движения
- 0
5. Прочным считается лёд с
- а) зеленоватым оттенком
 - б) молочным оттенком
 - в) синеватым оттенком
 - г) серым оттенком
 - д) фиолетовым оттенком
- 4
6. В толпе рекомендуется руки держать
- а) перед грудью
 - б) перед лицом
 - в) выпрямленными в локтях
 - г) согнутыми в локтях
 - д) в карманах
- Ч
7. В Главное управление по противодействию экстремизму МВД России Вы можете подать электронное заявление о
- а) кибербуллинге
 - б) скулшутинге
 - в) суициде
 - г) клевете
 - д) незаконном обороте оружия
- Ч
8. Какое влияние оказывает никотин на организм человека?
- а) вызывает сужение сосудов
 - б) улучшает кровоснабжение внутренних органов
 - в) вызывает развитие злокачественных новообразований
 - г) в низких дозах возбуждает, в высоких – угнетает ЦНС
 - д) не вызывает привыкания
- 0
9. К закрытым механическим травмам относят
- а) ушибы
 - б) растижения
 - в) отравления
 - г) ожоги
 - д) отморожения
- 2

10. При каких травмах пострадавшему придают оптимальное положение тела, изображённое на рисунке?

- а) переломе рёбер
- б) травме голени
- в) травме позвоночника
- г) травме живота
- д) травме таза

2



Теоретические задания

Задание 1

Расположите предложенные фрагменты в верной последовательности, чтобы в итоге получилось определение.

- 1) удалённые от центра перекрёстка начала закруглений проезжих частей
- 2) разветвления дорог на одном уровне, ограниченное воображаемыми линиями,
- 3) место пересечения, примыкания или
- 4) соединяющими соответственно противоположные, наиболее

Ответ: Место пересечения примыкающих или разветвляющихся
дорог на одном уровне, ограниченное воображаемыми
линиями, соединяющими соответственно противо-
положные, наиболее удалённые от центра перекрёстка
начала закруглений проезжих частей

Запишите термин, определение которому Вы составили.

Ответ: Перекрёсток

85

Задание 2

Аварийно химически опасное вещество (АХОВ) – опасное химическое вещество, применяемое в промышленности, сельском хозяйстве, при аварийном выбросе (разливе) которого может произойти загрязнение окружающей среды, поражение людей и живой природы.

1. Определите название АХОВ по его описанию: газ жёлто-зелёного цвета с резким запахом.

Ответ: Хлор.

2. Определите его свойства:

- а) Легче воздуха, поэтому скапливается на верхних этажах зданий.
- б) Тяжелее воздуха, поэтому скапливается в низинных участках местности, проникает в подвальные помещения и нижние этажи зданий.
- в) Немного легче воздуха, плохо растворим в воде.

Ответ: б.

3. Определите признаки отравления:

- а) Головная боль, головокружение, нарушение координации движений, покраснение кожи, нарушения психической деятельности (эйфория, потеря самоконтроля и т. п.). Позже развиваются судороги, утрачивается сознание, и, если не принять экстренные меры, человек может погибнуть вследствие остановки сердца.
- б) Металлический привкус во рту, слабость, головокружение, беспокойство, расширение зрачков, замедление пульса, судороги.
- в) Резкая боль в груди, сухой кашель, рвота, резь в глазах и слезотечение.

Ответ: в.

10

Задание 3

Средство индивидуальной защиты – средство индивидуального пользования для предотвращения или уменьшения воздействия на человека вредных и (или) опасных факторов, а также для защиты от загрязнения.

Распределите средства индивидуальной защиты по группам: средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД); средства индивидуальной защиты кожи (СИЗК); медицинские средства индивидуальной защиты (МСИЗ).

- камера защитная детская;
- щитки защитные лицевые;
- противогаз гражданский;
- защитные очки;
- фильтрующий самоспасатель;
- перчатки;
- защитная паста гидрофобного характера;
- скафандр;
- фармакологические противоядия;
- наколенники.

Ответ:

Группы индивидуальной защиты	Средства индивидуальной защиты
СИЗОД	Камера защитная детская Противогаз гражданский Фильтрующий самоспасатель
СИЗК	Щитки защитные лицевые Защитные очки
МСИЗ	Защитная паста гидрофобного характера. фармакологические противоядия

Задание 4

Подробный осмотр пострадавшего при оказании первой помощи выполняется в определённой последовательности.

Расставьте наименования анатомических областей тела человека в правильной последовательности выполнения их осмотра.

Наименование анатомических областей тела человека: конечности, грудь, спина, живот и таз, голова, шея.

Ответ:

№	Анатомическая область тела
1.	голова
2.	шея
3.	грудь
4.	спина
5.	живот и таз
6.	конечности

12

Максимальная оценка за работу – 100 баллов.

88,5